DOLLE®

HAMBURG

Technické specifikace

SOGEM®
PART OF DOLLE GROUP

© DOLLE A/S | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | August 2023

Video: www.dolle.com/hamburg

Šířka 75 cm

Počet nášlapů:	Strana
11 treads	7
12 treads	9
13 treads	11
14 treads	15

Šírka 85 cm

Počet nášlapů:	Strana
11 treads	19
12 treads	21
13 treads	23
14 treads	27

© DOLLE A/S | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | August 2023

Video: www.dolle.com/hamburg

Šírka 75 cm

Počet nášlapů: Strana

11 treads 7
12 treads 9
13 treads 11
14 treads 15

Šířka 85cm

Počet nášlapů: Strana

11 treads 19
12 treads 21
13 treads 23
14 treads 27

SCHODIŠŤOVÁ TERMINOLOGIE

	C1	E	G	H
	Staircase width w. 1 banister	Headroom	Going (of tread)	Height floo -to-floo
	Szerokość schodów z jedną balustradą	Wysokość nad schodami	Głębokość stopnia	Wysokość kondygnacji od podłogi do podłogi
	Šířka schodiště s 1 zábradlím	Výška nad schodištěm	Hloubka nášlapu	Výška patra podlaha-podlaha
	Ширина лестницы , одно перила	Минимальная высота потолка над лестницей	Глубина ступени	Высота от пола до пола
	Laiptų su viena baliustrada plotis	Aukštis virš laiptų	Pakopos gylis	Aukšto aukštis
	Kāpņu ar margām vienā pusē platums	Augstums virs kāpnēm	Pakāpiena dziļums	Stāva augstums
	Ühe käsipuuga trepi laius	Kõrgus trepi kohal	Astme sügavus	Korruse kõrgus
	Širina stopnic z eno ograjo	Višina nad stopnicami	Hodalna globina stopnice	Višina nadstropja
	Širina stepenica s jednom ogradom	Visina iznad stepenica	Dubina stuba	Visina kata
	Šírka schodov s jedným zábradlím	Výška nad schodmi	Hĺbka stupňa	Výška podlažia

	M	N	O	P
	Opening size length	Opening size width	Clear width	Pitch
	Długość otworu montażowego	Szerokość otworu montażowego	Szerokość schodów bez balustrady	Kąt nachylenia schodów
	Délka stavebního otvoru	Šířka stavebního otvoru	Čistá šířka bez zábradlí	Sklon schodiště
	Проем монтажа - длина	Проем монтажа - ширина	Ширина лестницы без перил	Угол наклона лестницы
	Montavimo angos ilgis	Montavimo angos plotis	Laiptų be baliustrados plotis	Laiptų pasvyrimo kampas
	Montāžas atveres garums	Montāžas atveres platums	Kāpņu bez margām platums	Kāpņu slīpuma leņķis
	Montaažiava pikkus	Montaažiava laius	Ilma käsipuuta trepi laius	Trepi kaldenurk
	Dolžina pritrdilne luknje	Širina montažne luknje	Širina stopnic brez ograje	Kot nagiba stopnic
	Duljina montažne rupe	Širina montažne rupe	Širina stepenica bez ograde	Kut nagiba stepenica
	Dĺžka montážneho otvoru	Šírka montážneho otvoru	Šírka schodov bez zábradlia	Uchol sklonu schodov

	R	R1	S	T
	Total going length	Total going width	Rise height	Number of treads
	Zabieg schodów- długość	Zabieg schodów- szerokość	Wysokość stopnia	Ilość stopni
	Celková pochozí délka	Celková pochozí šířka	Výška schodu	Počet nášlapů
	Забежная часть лестницы - длина	Забежная часть лестницы - ширина	Шаг ступени	Кол-во ступеней
	Laiptų posūkis - ilgis	Laiptų posūkis - plotis	Pakopos aukštis	Pakopų kiekis
	Kāpņu pagrieziens — garums	Kāpņu pagrieziens - platums	Pakāpiena augstums	Pakāpienu skaits
	Trepimarss- pikkus	Trepimarss - laius	Astme kõrgus	Astmete arv
	Širina 1 prostora stopnišča	Širina 2 prostora stopnišča	Višina stopnice	Število stopnic
	Zavoj stepenica- duljina	Zavoj stepenica- širina	Visina stepenice	Broj stepenica
	Rameno – dĺžka	Rameno – šírka	Výška stupňa	Počet stupňov

	V	W	X	Z
	Tread depth	Tread width	Tread thickness	Deck thickness
	Głębokość stopnia	Szerokość stopnia	Grubość stopnia	Grubość stropu
	Hloubka nášlapu	Šířka nášlapu	Tloušťka nášlapu	Tloušťka stropu
	Глубина ступени	Ширина ступени	Толщина ступени	Толщина плиты
	Pakopos gylis	Pakopos plotis	Pakopos storumas	Lubų storumas
	Pakāpiena dziļums	Pakāpiena platums	Pakāpiena biezums	Griestu biezums
	Astme sügavus	Astme laius	Astme jämedus	Tala jämedus
	Globina stopnice	Širina stopnice	Debelina stopnice	Debelina stropa
	Dubina stuba	Širina stuba	Debljina stuba	Debljina stropa
	Hĺbka stupňa	Šírka stupňa	Hrúbka stupňa	Hrúbka stropu

© DOLLE A/S | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | August 2023

DIMENSIONS

M
N
H
S
R
C1
R1

C1
Style & Classic
79 / 89 cm
Design
75 / 85 cm
O
Style & Classic
75 / 85 cm
Design
69 / 79 cm
1 - 2 cm
Min. 5 cm

V
25.7 cm
G
19.4 cm
S
18.5 - 21.5 cm
3.8 cm
X

W
75 / 85 cm
X
3.8 cm
25.7 cm
V

Ø 4.0 cm
Classic 2
16.9 cm
Classic 3
7.1 cm
Ø 2.5 cm
90.6 - 93.1 cm
Classic

Ø 4.0 cm
36.3 cm
10.3 - 11.2 cm
Ø 0.6 cm
Ø 2.5 cm
90.6 - 93.1 cm
Style 6

Ø 4.0 cm
Max. 54.3 cm
9.9 - 10.8 cm
Ø 1 cm
90 - 91.9 cm
Design

ROZMĚRY

H
(14T) 277.5 - 322.5 cm
(13T) 259 - 301 cm
(12T) 240.5 - 279.5 cm
(11T) 222 - 258 cm
(10T) 203.5 - 236.5 cm
(9T) 185 - 215 cm
M
Z
E
P
44 - 48°
R
(14T) 281 cm
(13T) 261 cm
(12T) 242 cm
(11T) 223 cm
(10T) 203 cm
(9T) 184 cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HAMBURG **11 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 75 CM**

H 222 - 258 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **11 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 75 CM**

H 222 - 258 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **12 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 75 CM**

H 240.5 - 279.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **12 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 75 CM**

H 240.5 - 279.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **12 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 75 CM**

H 240.5 - 279.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **13 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 75 CM**

H 259 - 301 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

Floor opening size is defined based on 2 cm space to all, 5 cm space for hand, 19 cm rise height, 25 cm deck thickness, 200 cm headspace.

HAMBURG **13 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 75 CM**

H 259 - 301 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **13 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 75 CM**

H 259 - 301 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **13 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 75 CM**

H 259 - 301 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **14 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 75 CM**

H 277.5 - 322.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **14 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 75 CM**

H 277.5 - 322.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **14 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 75 CM**

H 277.5 - 322.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **14 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 75 CM**

H 277.5 - 322.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **11 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 85 CM**

H 222 - 258 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **11 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 85 CM**

H 222 - 258 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **12 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 85 CM**

H 240.5 - 279.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **12 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 85 CM**

H 240.5 - 279.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **12 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 85 CM**

H 240.5 - 279.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **13 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 85 CM**

H 259 - 301 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **13 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 85 CM**

H 259 - 301 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **13 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 85 CM**

H 259 - 301 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **13 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 85 CM**

H 259 - 301 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **14 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 85 CM**

H 277.5 - 322.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **14 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 85 CM**

H 277.5 - 322.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **14 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 85 CM**

H 277.5 - 322.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **14 NÁŠLAPŮ - ŠÍŘKA 85 CM**

H 277.5 - 322.5 cm

ČERNĚ: rozměry schodiště se zábradlím Classic/Style 6 na jedné straně. Rozměry se zábradlím DESIGN naleznete na straně 5 (C1).

ČERVENĚ: Minimální montážní otvor vypočítán pro 2 cm mezeru od zdi, 5 cm prostor pro ruku na madle, 19 cm výšku jednotlivých schodů, 25 cm šířku stropu a 200 cm pochozího prostoru. Šířka stropu a výška podlaha - podlaha tento rozměr mění. Pokud si nejste jisti napište nám na: daniel.rozen@dachstar.cz

HAMBURG **ROZMĚRY O 1/4 ZATOČENÉHO VEDENÍ**

HAMBURG **ROZMĚRY O 1/2 ZATOČENÉHO VEDENÍ**